SILVERSTONE®
Designing Inspiration

PRECISION SERIES

PS05B

Product Overview

PRECISION SERIES
PS05B

Introduction

The Precision series PS05 is an excellent advancement for mid-size tower chassis. It is designed to be both high performing with up to five 120mm fans and easy to assemble with almost all tool-less mechanisms for installing components. Thoughtful details from high-end chassis designs such as all black interior, cable tie down spots and vibration dampening hard drive mounts are part of this model's strength. For those requiring a quality enclosure with great performance and ergonomics, the PS05 is an excellent choice.

PRECISION SERIES
PS05B

Model	SST-PS05B (Black)	
Material	Plastic & mesh front panel and steel body	
Motherboard	ATX, Micro ATX	
Drive Bay	External	5.25" x 4, 3.5” x 2
	Internal	3.5" x 4
Cooling System	Front	1 x 120mm fan slot
	Rear	1 x 120mm exhaust fan
	Top	2 x 120mm fan slot
	Buttom	1 x 120mm fan slot
Expansion Slot	7	
Front I/O Port	USB2.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1	
Power Supply	1 x Optional standard PS2 (ATX)	
Dimension	190 mm (W) x 466 mm (H) x 485 mm (D)	

Disassemble Chart



Front I/O Pin Define

USB2.0 CONNECTOR



AC'97 CONNECTOR

HD CONNECTOR

PIC	ITEM	PURPOSE	PIC	ITEM	PURPOSE
	SCREWS	Secure power supply and motherboard		Manual	
	SCREWS	Secure motherboard			
	SCREWS	Secure 5.25 drive and floppy			
	HOLDER	Secure power supply			

Optical drive/5.25” drive bay installation:

1.



ENGLISH
Remove the front panel as shown.

DEUTSCH
Nehmen Sie die Frontblende wie gezeigt ab.

FRANÇAIS
Retirez le panneau frontal comme montré.

ESPAÑOL
Retire el panel frontal como se muestra.

ITALIANO
Rimuovere il pannello frontale come mostrato in figura.

РУССКИЙ
Снимите переднюю панель, как показано на рисунке.

繁體中文
請依圖示移除前面板。

簡体中文
请依图示移除前面板。

日 本 語
図示されるように、フロントパネルを取り外します。

한 국 어
전면패널을 그림과 같이 제거합니다.

2.



ENGLISH
Remove the 5.25” drive bay covers as shown.

DEUTSCH
Entfernen Sie die 5,25 Zoll-Laufwerkschachtabdeckungen wie dargestellt.

FRANÇAIS
Retirez les caches des baies 5.25” comme montré.

ESPAÑOL
Retire las tapas para dispositivos de 5,25” como se muestra.

ITALIANO
Rimuovere i cover da 5.25” come mostrato in figura.

РУССКИЙ
Снимите заглушки отсеков 5,25 дюйма, как показано на рисунке.

繁體中文
請依圖示移除5.25吋擋片。

簡体中文
请依图示移除5.25吋挡片。

日 本 語
図示されるように、5.25インチのドライブベイカバーを取り外します。

한 국 어
5.25” 드라이브베이 커버를 그림과 같이 제거합니다.

Optical drive/5.25” drive bay installation:

3.



ENGLISH
Push the optical drive or 5.25” device into the 5.25” drive bay in all the way and PS05’s tool-less mechanism will lock it automatically.

DEUTSCH
Schieben Sie das optische Laufwerke oder 5,25 Zoll-Laufwerk bis zum Anschlag ein; es wird automatisch verriegelt.

FRANÇAIS
Poussez le lecteur optique ou l'appareil 5.25” dans la baie 5.25” jusqu'au fond et le mécanisme sans outils du PS05’s le verrouillera automatiquement.

ESPAÑOL
Empuje el dispositivo óptico ó dispositivo de 5,25” dentro de la bahía para dispositivos de 5,25” hasta el fondo y el mecanismo sin herramientas de la PS05 lo enganchará de forma automática

ITALIANO
Spingere il drive ottico o la periferica da 5,25” nel bay fino a quando il sistema di bloccaggio tool-less di PS05 non bloccherà automaticamente il dispositivo.

РУССКИЙ
Вставьте привод оптических дисков или другое устройство формата 5,25 дюйма в отсек 5,25 дюйма до упора так, чтобы устройство автоматически зафиксировалось механизмом корпуса PS05, не требующим применения инструментов.

繁體中文
將光碟機或5.25吋裝置由前方裝入機殼，PS05的免工具機構會自動固定5.25吋裝置。

簡体中文
将光驱或5.25吋装置由前方装入机箱，PS05的免工具机构会自动固定5.25吋装置。

日 本 語
光学ドライブまたは5.25インチデバイスを5.25インチドライブベイにきちんと固定されるまで押し込みます。そうすれば、PS05の工具不要機構によって自動的にロックされます。

한 국 어
광드라이브 혹은 5.25” 장치를 5.25” 드라이브 베이로 끝까지 밀어 넣으면 PS05의 Tool-Less 메카니즘에 의해 자동으로 고정됩니다.

Optical drive/5.25” drive bay installation:

4.



ENGLISH
Push the 3.5” device into the 3.5” drive bay and secure it by pushing the tool-less mechanism in the direction as shown to secure it.

DEUTSCH
Schieben Sie das 3,5 Zoll-Gerät in den 3,5 Zoll-Laufwerkschacht ein, fixieren Sie es, indem Sie die Mechanik in die angezeigte Richtung schieben.

FRANÇAIS
Poussez l'appareil 3,5” dans la baie 3,5” et fixez-le en poussant le mécanisme sans outils dans la direction montrée pour le fixer.

ESPAÑOL
Empuje el dispositivo de 3,5” en la bahía para dispositivos de 3,5” y fíjelo empujando el mecanismo sin herramientas en la dirección que se muestra para asegurarlo

ITALIANO
Spingere la periferica da 3,5” nel bay ed assicurarla mediante la pressione del meccanismo tool-less nella direzione mostrata in figura.

РУССКИЙ
Вставьте устройство формата 3.5 дюйма в отсек 3.5 дюйма и закрепите устройство, надавив на механизм, не требующий применения инструментов, в направлении, показанном на рисунке.

繁體中文
依箭頭所示的方向推動，便能輕鬆固定3.5吋裝置。

簡体中文
依箭头所示的方向推动，便能轻松固定3.5吋装置。

日 本 語
3,5インチデバイスを3,5インチドライブベイに入れ、工具不要機構を押して固定します。

한 국 어
3,25” 디바이스를 3,5” 드라이브 베이로 밀어 넣은후, 그림에 나타난 방향으로 살짝 밀어 tool-less 메카니즘이 고정시키도록 합니다.

Hard drive installation:

1.



ENGLISH
Remove the hard drive tray from the drive cage.

DEUTSCH
Nehmen Sie den Festplatteneinschub aus der Halterung.

FRANÇAIS
Retirez le support du disque dur du casier.

ESPAÑOL
Retire la bandeja para discos duros de la carcasa para discos duros.

ITALIANO
Rimuovere il supporto hard drive dalla gabbia.

РУССКИЙ
Извлеките лоток для жесткого диска из корзины.

繁體中文
先將硬碟托盤自硬碟架中取出。

簡体中文
先将硬盘托盘自硬盘架中取出。

日 本 語
ハードドライブトレーをドライブケージから取り出します。

한 국 어
하드 드라이브 트레이를 드라이브 케이지로 부터 제거합니다.

2.



ENGLISH
Remove hard drive tray's locking clips.

DEUTSCH
Entfernen Sie die Fixierclips vom Festplatteneinschub.

FRANÇAIS
Retirez les clips de verrouillage du support du disque dur.

ESPAÑOL
Retire los clips de enganche de la bandeja para discos duros.

ITALIANO
Rimuovere le clip di bloccaggio dal supporto.

РУССКИЙ
Извлеките фиксаторы из лотка для жесткого диска.

繁體中文
移除硬碟托盤兩側之固定卡榫。

簡体中文
移除硬盘托盘两侧之固定卡榫。

日 本 語
ハードドライブトレーのロックピンを取り外します。

한 국 어
하드 드라이브 트레이의 잠금 클립을 제거합니다.

Hard drive installation:

3.



ENGLISH
Insert the hard drive into the tray and then secure it with the locking clips.

DEUTSCH
Setzen Sie die Festplatte in den Einschub ein, fixieren Sie die Platte anschließend mit den Fixierclips.

FRANÇAIS
Insérez le disque dur dans son support et fixez-le ensuite avec les clips de verrouillage.

ESPAÑOL
Inserte el disco duro en la bandeja y asegúrelo con los clips de enganche.

ITALIANO
Inserire il disco rigido nel supporto ed assicurarlo allo stesso per mezzo delle clip di bloccaggio rimosse al passo 2.

РУССКИЙ
Вставьте жесткий диск в лоток и закрепите диск фиксаторами.

繁體中文
將硬碟安裝至硬碟托盤並以卡榫固定。

簡体中文
将硬盘安装至硬盘托盘并以卡榫固定。

日 本 語
ハードドライブをトレーに入れてから、ロックピンによって固定します。

한 국 어
하드 드라이브를 트레이에 장착한 후 잠금클립을 이용해 고정합니다.

4.



ENGLISH
Insert the hard drive tray back into the drive cage.

DEUTSCH
Setzen Sie den Festplatteneinschub wieder in die Halterung.

FRANÇAIS
Remettez le disque dur avec son support dans le casier à disques durs.

ESPAÑOL
Inserte de nuevo la bandeja para discos duros en la carcasa para discos duros.

ITALIANO
Inserire quindi il disco rigido nella gabbia.

РУССКИЙ
Вставьте лоток для жесткого диска в корзину.

繁體中文
將硬碟托盤裝回硬碟架。

簡体中文
将硬盘托盘装回硬盘架。

日 本 語
ハードドライブトレーをドライブケージに戻します。

한 국 어
하드 드라이브 트레이를 드라이브 케이지에 삽입합니다.

Expansion card installation:

1.



ENGLISH
Loosen the expansion card's tool-less mechanism.

DEUTSCH
Lösen Sie den Mechanismus am Erweiterungskartensteckplatz.

FRANÇAIS
Desserrez le mécanisme sans outils des cartes d'extension.

ESPAÑOL
Afloje el mecanismo sin herramientas para la tarjeta de expansión.

ITALIANO
Allentare il meccanismo tool-less delle schede di espansione.

РУССКИЙ
Ослабьте механизм фиксации платы расширения, не требующий применения инструментов.

繁體中文
鬆開擴充卡免工具裝置。

簡体中文
松开扩充卡免工具装置。

日 本 語
拡張カードの工具不要機構を緩めます。

한 국 어
확장카드의 tool-less 메카니즘을 풀어 줍니다.

2.



ENGLISH
Remove the required expansion slot covers, the second to sixth covers are not reusable once removed.

DEUTSCH
Entfernen Sie die jeweiligen Steckplatzabdeckungen; beachten Sie dabei, dass die Abdeckungen 2 – 6 nicht wiederverwendet werden können.

FRANÇAIS
Retirez les caches des emplacements d'extension, le deuxième des six caches ne plus être réutilisé une fois retiré.

ESPAÑOL
Retire las cubiertas de la ranura de la tarjeta de expansión. Las cubiertas de la segunda hasta la sexta no son reutilizables una vez se retiren.

ITALIANO
Rimuovere i necessari cover degli slot di espansione, il secondo ed il sesto cover non sono riutilizzabili se rimossi.

РУССКИЙ
Снимите необходимые заглушки слота расширения. Заглушки со второй по шестую нельзя использовать повторно.

繁體中文
移除背板上的擴充卡擋片。請注意，第2片至第6片無法重複安裝回PS05機殼中。

簡体中文
移除背板上的扩充卡挡片。请注意，第2片至第6片无法重复安装回PS05机箱中。

日 本 語
必要な拡張スロットカバーを取り外します。2番目から6番目のカバーは一度外すと戻せません。

한 국 어
필요한 확장 슬롯의 커버를 제거합니다. 2번째에서 6번째의 커버는 제거하면 재사용이 불가합니다.

Expansion card installation:

3.



ENGLISH
Insert the expansion cards as required by your system build.

DEUTSCH
Setzen Sie die Erweiterungskarten ein.

FRANÇAIS
Insérez les cartes d'extension selon vos besoins.

ESPAÑOL
Inserte la tarjeta de expansión del modo oportuno según esté distribuido su sistema.

ITALIANO
Inserire le schede di espansione necessarie.

РУССКИЙ
Вставьте платы расширения с учетом требований системы.

繁體中文
請依需求安裝所需的擴充卡。

簡体中文
请依需求安装所需的扩充卡。

日 本 語
ご使用のシステム構成によって必要に応じて、拡張カードを装着します。

한 국 어
필요한 확장카드를 삽입합니다.

4.



ENGLISH
Push the expansion card's tool-less mechanism back into locking position.

DEUTSCH
Schieben Sie den Fixierungsmechanismus wieder zurück in die Sperrposition.

FRANÇAIS
Poussez le mécanisme sans outils pour le verrouiller.

ESPAÑOL
Empuje el mecanismo sin herramientas para la tarjeta de expansión hasta la posición de enganche.

ITALIANO
Riportare il meccanismo tool-less nella posizione di blocco.

РУССКИЙ
Верните в исходное положение механизм фиксации платы расширения, не требующий применения инструментов.

繁體中文
將免工具裝置推至原位即完成安裝與固定。

簡体中文
将免工具装置推至原位即完成安装与固定。

日 本 語
拡張カードの工具不要機構をロック位置にしてください。

한 국 어
확장카드의 tool-less 메카니즘을 잠금 위치로 밀어놓습니다.

Fan installation:

Top fans:

1.



ENGLISH
Remove the top cover.

DEUTSCH
Nehmen Sie obere Abdeckung ab.

FRANÇAIS
Retirez le panneau supérieur.

ESPAÑOL
Retire la cubierta superior.

ITALIANO
Rimuovere il cover superiore.

РУССКИЙ
Снимите верхнюю крышку.

繁體中文
移除上蓋。

簡体中文
移除上盖。

日 本 語
上部カバーを取り外します。

한 국 어
상부커버를 제거합니다.

2.



ENGLISH
Tilt the front fan forward and the rear fan toward the rear at an angle to install them into the fan bracket as shown.

DEUTSCH
Neigen Sie den Frontlüfter etwas nach vorne, den hinteren Lüfter etwas nach hinten, bringen Sie die Lüfter anschließend wie abgebildet an der Lüfterhalterung an.

FRANÇAIS
Penchez le ventilateur frontal vers l'avant et le ventilateur arrière vers l'arrière avec un certain angle pour les installer dans le casier à ventilateurs comme montré.

ESPAÑOL
Gire el ventilador frontal hacia delante y el trasero hacia la parte posterior en ángulo para instalarlo en el bracket para ventiladores como se muestra.

ITALIANO
Ruotare la ventola frontale in avanti e la ventola posteriore verso un angolo posteriore per installarle nel supporto ventole come mostrato.

РУССКИЙ
Наклоните передний вентилятор вперед, а задний вентилятор – назад так, чтобы установить их на кронштейн для вентиляторов, как показано на рисунке.

繁體中文
請採取斜向方式將風扇安裝至上蓋內部。

簡体中文
请采取斜向方式将风扇安装至上盖内部。

日 本 語
図示されるようにフロントファンは前方に、後部ファンは後方に傾けてファンブラケット上にインストールします。

한 국 어
전면팬을 앞으로 기울이고, 후면팬은 뒤쪽을 기울여 그림에서와 같이 팬 브라켓에 팬을 장착합니다.

Fan installation:

3.



ENGLISH
Route the fan cables through pass through hole on the top of the case for connecting to your motherboard or power supply.

DEUTSCH
Verlegen Sie die Lüfterkabel durch die Durchführungsöffnung im Oberteil des Gehäuses, schließen Sie die Kabel an das Motherboard oder Netzteil an.

FRANÇAIS
Faîtes passer les câbles du ventilateur à travers le trou dédié sur le dessus du boîtier pour les brancher à la carte mère ou à votre alimentation.

ESPAÑOL
Enrute los cables para el ventilador a través de los agujeros de la parte superior de la carcasa y así conectarlos a la placa base ó fuente de alimentación.

ITALIANO
Utilizzare il fori passanti per i cavi delle ventole, al fine di connetterli alla scheda madre o all'alimentatore.

РУССКИЙ
Вставьте кабели вентиляторов через сквозное отверстие в верхней части корпуса и подключите их к системной плате или блоку питания.

繁體中文
將風扇電源線穿過機殼上方整線孔，並連結主機板或電源供應器等供電裝置。

簡体中文
将风扇电源线穿过机箱上方整线孔，并连结主机板或电源供应器等供电装置。

日 本 語
マザーボードまたは電源と接続するためのケーブルは、上部ケースの穴を通して、取り回します。

한 국 어
팬 케이블을 상부의 패스스루를 통과시켜 메인보드나 파워 서플라이와 연결합니다.

4.



ENGLISH
Reinsert the top cover back into the case.

DEUTSCH
Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf das Gehäuse.

FRANÇAIS
Remettez la panneau supérieur sur le boîtier.

ESPAÑOL
Reinserte la cubierta superior en la carcasa.

ITALIANO
Riposizionare il cover superiore sul case.

РУССКИЙ
Установите на место верхнюю крышку корпуса.

繁體中文
將上蓋裝回機殼。

簡体中文
将上盖装回机箱。

日 本 語
ケースに上部カバーを戻します。

한 국 어
상부 커버를 케이스에 재 장착합니다.

Fan installation:

Front fan:

1.



ENGLISH
Remove the front panel as shown.

DEUTSCH
Nehmen Sie die Frontblende wie gezeigt ab.

FRANÇAIS
Retirez le panneau frontal comme montré.

ESPAÑOL
Retire el panel frontal como se muestra.

ITALIANO
Rimuovere il pannello frontale come mostrato.

РУССКИЙ
Снимите переднюю панель, как показано на рисунке.

繁體中文
請依圖示移除前面板。

簡体中文
请依图示移除前面板。

日 本 語
図示されるように、フロントパネルを取り外します。

한 국 어
전면패널을 그림과 같이 제거합니다.

2.



ENGLISH
Loosen the thumb screws holding the front fan bracket to remove it.

DEUTSCH
Lösen Sie die Rändelschrauben an der Frontlüfterhalterung, nehmen Sie die Halterung heraus.

FRANÇAIS
Desserrez les vis à main fixant le casier du ventilateur frontal pour le retirer.

ESPAÑOL
Afloje los tornillos manuales sujetando el bracket del ventilador frontal para retirarlo.

ITALIANO
Allentare le viti che tengono la staffa della ventola frontale per rimuoverla.

РУССКИЙ
Выкрутите винты с накатанной головкой, прикрепляющие кронштейн переднего вентилятора, и снимите кронштейн.

繁體中文
鬆開前方手扭螺絲，並將風扇固定架取下。

簡体中文
松开前方手扭螺丝，并将风扇固定架取下。

日 本 語
フロントファンブラケットを保持しているつまみネジを緩めて、ブラケットを取り外します。

한 국 어
전면 브라켓을 고정하고 있는 손나사를 풀어 브라켓을 제거합니다.

Fan installation:

3.



ENGLISH
Secure the fan into the bracket with fan screws.

DEUTSCH
Bringen Sie den Lüfter mit den Lüfterschrauben an der Halterung an.

FRANÇAIS
Fixez le ventilateur au casier avec les vis du ventilateur.

ESPAÑOL
Asegure el ventilador en el bracket con los tornillos del ventilador.

ITALIANO
Assicurare la ventola alla staffa per mezzo delle viti.

РУССКИЙ
Прикрепите вентилятор к кронштейну специальными винтами.

繁體中文
以螺絲將風扇鎖在風扇固定架。

簡体中文
以螺丝将风扇锁在风扇固定架。

日 本 語
ファンのネジでブラケットにファンを固定します。

한 국 어
팬을 브라켓에 삽입한 후 팬고정나사로 브라켓에 고정합니다.

4.



ENGLISH
Reinstall the fan bracket back into the case.

DEUTSCH
Bauen Sie die Lüfterhalterung wieder in das Gehäuse ein.

FRANÇAIS
Réinstallez le casier du ventilateur dans le boîtier.

ESPAÑOL
Reinstale el bracket para el ventilador de nuevo en la carcasa.

ITALIANO
Reinstallare la staffa nel case.

РУССКИЙ
Установите на место кронштейн вентилятора.

繁體中文
裝回風扇固定架。

簡体中文
装回风扇固定架。

日 本 語
ケースにファンブラケットを戻します。

한 국 어
팬브라켓을 케이스에 재설치 하고 손나사로 고정시킵니다.

Fan installation:

Bottom fan:

1.



ENGLISH
Place the case on its side as shown.

DEUTSCH
Legen Sie das Gehäuse wie abgebildet auf die Seite.

FRANÇAIS
Placez le boîtier sur le côté comme montré.

ESPAÑOL
Ponga la carcasa de lado como se muestra.

ITALIANO
Disporre il case su un fianco come mostrato.

РУССКИЙ
Положите корпус на бок, как показано на рисунке.

繁體中文
依圖示將機殼側放。

簡体中文
依图示将机箱侧放。

日 本 語
図示されるように、ケースを横向きに置いてください。

한 국 어
케이스를 그림과 같이 옆으로 놓습니다.

2.



ENGLISH
Secure the fan onto the bottom of the chassis with fan screws.

DEUTSCH
Fixieren Sie den Lüfter mit Lüfterschrauben am Boden des Gehäuses.

FRANÇAIS
Fixez le ventilateur par le dessous du boîtier avec les vis du ventilateur.

ESPAÑOL
Asegure el ventilador en el fondo del chasis con los tornillos para el ventilador.

ITALIANO
Assicurare la ventola al fondo dello chassis con le viti.

РУССКИЙ
Прикрепите вентилятор к нижней части корпуса специальными винтами.

繁體中文
將風扇用螺絲鎖上機殼。

簡体中文
将风扇用螺丝锁上机箱。

日 本 語
ファンのネジでケースの底にファンを固定します。

한 국 어
팬을 케이스하부에 팬나사로 고정합니다.

Warranty Information

During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available at the place of purchase. Please bring your receipt and warranty certificate for the proof of purchase. The warranty does not cover repair or exchange of the product resulting from misuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, improper maintenance by you, or failure caused by a product for which SilverStone is not responsible for. The warranty is voided by removal or alteration of product or parts identification labels.



Warranty period is region specific,please contact your reseller or SilverStone authorized distributor for more infomation

This instruction will help you to make the most out of your PC enclosure. Please read through it before installation. Also, please keep your PC enclosure receipt and this instruction in safe place for the future reference.

We, SilverStone Technology, hope you will enjoy our product. If you have any comment or suggestion, please email to support@silverstonetek.com Thank you for choosing and supporting our product.

To be valid, this sheet must be filled out by your salesperson at the time of purchase.

Store :
Purchaser :
Purchase date :
Model No. :
Serial No. :

SILVERSTONE

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
Issue date: March, 2010
NO:G11211850